

KJEMPESPRINGFRØ (*Impatiens glandulifera*)

Kjempespringfrø er opprinnelig fra Himalayas fjell og ble brakt til Norden som en hageplante på slutten av 1800-tallet. Arten er en skadelig fremmed art fordi den danner tette bestander av én art som fortrenger den opprinnelige vegetasjonen og reduserer biodiversiteten. Med sine store blomster


som tiltrekker seg insekter, konkurrerer den med den opprinnelige vegetasjonen om pollinatorer, og dens skjøre røtter kan øke risikoen for erosjon langs vannveier. Alle de tre kjempebjørnekjeksartene enkelt og givende, ettersom effektive bekjempelsestiltak kan utrydde bestanden i løpet av få år!



© PAULA KALLIO / WWF

1. KJENNETEGN

- **Høyde:** 150–300 cm
- **Blomster:** Vanligvis store, rosa blomster. Fargevarianter fra mørkerøde til hvite finnes, men blomsten er aldri gul, i motsetning til den opprinnelige arten springfrø i Norge
- **Blader:** Avlange, tett tannede blader (se bilde).
- **Stengel:** Vanligvis nesten ugrenet, grønn-rødlig og hul.



© KATTI KINNUNEN / WWF

2. SPREDNING

- **Blomstringstid:** Fra juli til september.
- **Frø:** Frøene modnes i juli-august, når de belgaktige frøkapslene lett sprekker og sprer frøene flere meter unna. Frøene forblir vanligvis spiredyktige i jorden i bare et par år.
- **Spredningsmåter:** Spres kun via frø. Frøene spres effektivt spesielt nær vannveier. Også mennesker sprer frøene lett med seg.
- **Voksesteder:** Vokser spesielt langs strender, i sivområder og strandkratt, på kantene av jorder, på enger og i lunder. Kjempespringfrø foretrekker fuktige steder å vokse.

3. BEKJEMPELSESMETODER

- **Timing:** Bekjempelse må skje før frøene modnes. Bekjempelse tidlig i vekstsesongen er enklest.
- **Uttrykking med røttene:** Kjempespringfrø har skjøre røtter, så på små områder er det lettest å trekke plantene opp for hånd med røttene.
- **Slått:** For å fjerne store bestander er maskinell slått eller slått med ljà mest effektivt.
- **Oppfølgingstiltak:** Bekjempelse må gjentas flere ganger i vekstsesongen, og området bør sjekkes også de påfølgende årene, inntil frøbanken er tømt.
- **Annet å merke seg:** Langs elvebredder bør bekjempelsestiltak startes oppstrøms.

4. AVFALLSHÅNDTERING

- **Før frøene modnes:** Når bekjempelsen utføres tidsriktig før frøkapslene modnes, kan avfallet samles i hauger og komposteres.
- **Materiale med frø:** Må kastes forsiktig. Samles i doble plastposer og kastes i brennbart restavfall.
- **Lokale retningslinjer:** Sjekk retningslinjene for håndtering av avfall fra fremmede arter i din kommune eller på avfallsstasjonen.

5. NØDVENDIG UTSTYR

- **Værtilpasset yttertøy, gummistøvler og gode arbeidshansker.**
- **Ugresseverktøy:** Kjempespringfrø kan lett trekkes opp fra bakken, så verktøy er ikke nødvendig.
- **Slåtteverktøy:** Trimmer eller ljà for fjerning av store bestander.
- **Søppelsekker:** For å kaste planter med frø.

